

## มะกล่ำต้น

*Adenanthera pavonine* L.

ชื่ออื่น	มะกล่ำตาช้าง (ทั่วไป); มะแค้ก หมากแค้ก (เงี้ยว - แม่ฮ่องสอน); มะแดง มะหัวแดง มะโหกแดง (ภาคเหนือ); มะหล่ำม (นครราชสีมา); บนซี (สตูล); ไพ (ปัตตานี); กัวติมเบลี (ม้ง); กล่องเคิร์ต (ขมุ)
ชื่อสามัญ	Red sandalwood
ลักษณะทั่วไป	ไม้ต้น ขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 15 - 20 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลม เปลือกเรียบสีน้ำตาลปนเทา บางครั้งมีรอยแตกกระแหว่งเล็กๆ โคนต้นเป็นพูพอนต่ำ ใบ ประกอบแบบขนนกสองชั้นปลายใบคี่ เรียงสลับ ยาว 15 - 40 เซนติเมตร ช่อแขนงด้านข้างมี 2 - 6 คู่ เรียงตรงข้าม ใบย่อย 7 - 15 คู่ เรียงสลับ ใบรูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 0.6 - 2.5 x 2 - 5 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบเบี้ยว ผิวใบด้านล่างสีนวล มีขน ขอบใบเรียบ เส้นแขนงใบข้างละ 8 - 10 เส้น ก้านใบย่อยยาว 1 - 2 มิลลิเมตร ดอก ออกเป็นช่อกลมยาว ตามกิ่งและซอกใบ ก้านดอกสั้น ขนาดเล็ก กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ปลายแยก 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ ไม่มีขน ดอกบานเต็มที่กว้าง 4 - 6 มิลลิเมตร ผล ฝักแห้งแตก ฝักแบนยาวสีน้ำตาลกว้าง 1.2 x 12 - 20 เซนติเมตร ฝักแก่จะบิดงอ เมล็ด สีแดง รูปร่างแบนและกลมหรือรี มีหลายเมล็ด
การกระจายตัวตามธรรมชาติ	พบกระจายตามป่าเต็งรังถึงป่าดิบแล้งทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย
การใช้ประโยชน์	เนื้อไม้ใช้ก่อสร้างบ้านเรือน ทำเครื่องเรือน รากต้มน้ำดื่มขับเสมหะ แก้อ่อนใน
ช่วงการออกดอก/สีดอก	ออกดอกช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน ให้ดอกสีเหลือง