

## สะเดา

*Azadirachta indica* A.Juss.

ชื่ออื่น	กะเดา (ภาคใต้); ควินิน (ทั่วไป); จะตัง (ส่วย); สะเดาอินเดีย (กรุงเทพฯ); สะเลียม (ภาคเหนือ)
ชื่อสามัญ	Neem
ลักษณะทั่วไป	ไม้ต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูงประมาณ 20 - 5 เมตร เปลือกนอกสีน้ำตาลเทาหรือเทาปนดำ ค่อนข้างหนา แตกเป็นร่องตื้น ๆ หรือเป็นสะเก็ดยาว ๆ เยื้องสลับกันไปตามความยาวของลำต้น เนื้อไม้สีแดงเข้มปนน้ำตาล แกนมีสีน้ำตาลแดง ใบ ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียวปลายใบคี่เรียงสลับ ใบย่อยรูปหอกหรือรูปเคียวโค้ง กว้างประมาณ 1.5 - 3.5 x 5 - 9 เซนติเมตร เรียงตรงข้าม โคนใบเบี้ยว ขอบใบหยักฟันเลื่อย ปลายใบแหลมหรือเรียวแหลม ดอก เป็นช่อแยกแขนงขนาดใหญ่ ออกที่ง่ามใบใกล้ปลายกิ่ง ขนาดเล็ก กลีบเลี้ยงเป็นรูปทรงแจกัน ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ปลายเป็นพู 5 พู ซ้อนเหลื่อมกัน กลีบดอกมี 5 กลีบ แยกออกจากกัน รูปช้อนแคบ ยาวประมาณ 4 - 6 มิลลิเมตร ท่อเกสรเพศผู้เกลี้ยงหรือมีขนนุ่ม รังไข่เกลี้ยงหรือมีขนนุ่มสั้น ดอกมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ผล ผลมีเนื้อเมล็ดเดี่ยวแข็ง รูปกลมรีคล้ายผลองุ่น ขนาดยาว 1 - 2 เซนติเมตร กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ผลสุกสีเหลืองอมเขียว มีรสหวานเล็กน้อย เมล็ดมีผิวค่อนข้างเรียบ หรือแตกเป็นร่องเล็ก ๆ ตามยาว สีเหลืองซีดหรือสีน้ำตาล
การกระจายตัวตามธรรมชาติ	กระจายในแถบประเทศเอเชียใต้ ปัจจุบันนำมาปลูกมากในประเทศไทยจนพบกระจายในป่าธรรมชาติบางพื้นที่
การใช้ประโยชน์	ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนและทำเฟอร์นิเจอร์ และงานสมุนไพร
ช่วงการออกดอก/สีดอก	ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม - มีนาคม ให้ดอกสีขาวหรือสีเทา