



กัลปพฤกษ์

Cassia bakeriana Craib

ชื่ออื่น

กัลปพฤกษ์ (ภาคกลาง ภาคเหนือ); กานล์ (เขมร - สุรินทร์); กาลพฤกษ์ (ภาคกลาง); ชัยพฤกษ์ (ภาคเหนือ)

ชื่อสามัญ

Pink shower, Wishing tree

ลักษณะทั่วไป

ไม้ต้น ขนาดเล็กถึงขนาดกลางกลาง ผลัดใบ สามารถสูงได้มากกว่า 12 เมตร ทรงพุ่มแบนกว้าง โปร่ง ไม้หนาทึบ เปลือกต้นเรียบ ผิวเปลือกสีเทา ยอดอ่อน และกิ่งอ่อนมีขนปกคลุมหนาแน่น ใบ ใบประกอบขนนก มีก้านใบหลักยาวประมาณ 15 - 40 เซนติเมตร ประกอบด้วยก้านใบย่อย แต่ละก้านใบย่อยมีใบ 5 - 10 คู่ ใบรูปไข่ ปลายใบกลม ฐานใบมน ขอบใบเรียบ อาจพบดิ่งสั้นบริเวณปลายสุดของใบ แผ่นใบมีขนละเอียดปกคลุมทั้งสองด้าน ด้านหลังใบมีขนมากกว่าด้านท้องใบ ดอก เริ่มออกเมื่อกิ่งทึบใบหมด ดอกจะแทงออกเรื่อย ๆ จนทั่วกิ่ง และจะเริ่มร่วงพร้อมกับการแทงยอดใบใหม่ แต่ละช่อดอกจะมีดอกตูมและดอกบานผสมกัน ดอกออกเป็นช่อเรียงกันจำนวนมากตามปลายกิ่ง ยาวประมาณ 4 - 8 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงรูปหอกแกมรูปไข่ที่อยู่ด้านบนสุด จำนวน 5 กลีบ สีแดงเข้ม กว้างประมาณ 2 - 3 x 2 - 3 มิลลิเมตร กลีบดอก จำนวน 5 กลีบ กว้างประมาณ 2 x 4 - 5 เซนติเมตร ฝัก มีลักษณะกลมยาวคล้ายฝักคูณแต่มีขนาดเล็กกว่า ฝักอ่อนสีเขียว มีขนนุ่มสีเทาปกคลุม และเปลี่ยนเป็นสีเทาดำเมื่อแก่จัดจนถึงฝักร่วง

การกระจายตัวตามธรรมชาติ

ถิ่นกำเนิดในแถบประเทศพม่า ไทย ลาว เขมร เวียดนาม ในประเทศไทยพบขึ้นในป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณแล้ง

การใช้ประโยชน์

นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ

ช่วงการออกดอก/สีดอก

ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน ดอกตูมมีสีชมพูอ่อน เมื่อดอกบานเปลี่ยนเป็นสีชมพู และจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเมื่อบานเต็มที่