



## อินทนิลบก

*Lagerstroemia macrocarpa* Wall. ex Kurz

### ชื่ออื่น

กาทะเลา (อุบลราชธานี); กาเสลา กาเสา (ภาคอีสาน); จ้อล่อ จะล่อ จะล่อหูกวาง หูกวาง (ภาคเหนือ); ซีมุง (เงี้ยว); ปะหน้าฮอ (กะเหรี่ยง - แม่ฮ่องสอน)

### ชื่อสามัญ

Crape myrtle

### ลักษณะทั่วไป

ไม้ต้น ขนาดกลาง ผลัดใบ สูงประมาณ 5 - 12 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาล แตกเป็นร่องตื้น ใบ ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน รูปไข่กลับ ขอบใบเรียบ ปลายแหลม โคนมน ผิวใบมันและหนาสีเขียวเข้ม ขนาดใบ กว้าง 10 - 15 x 20 - 27 เซนติเมตร ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ดอกตูมเป็นก้อนกลมขนาด 1 เซนติเมตร มีกลีบดอก 6 กลีบ รูปทรงดอก ค่อนข้างกลม ขอบกลีบหยักย่นแผ่นกลีบบางและนิ่ม โคนกลีบเรียวเป็นก้าน เชื่อมกับกลีบรองที่เป็นรูปถ้วย กลีบรองปลายแฉก 6 แฉก สีน้ำตาลแดงเมื่อดอกบานเต็มที่เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 - 10 เซนติเมตร ผล ผลแห้งแก่แล้วแตกกลางพู รูปกลมรี เปลือกแข็ง เมื่อผลแก่จะแตกออก มีเมล็ดด้านในเป็นจำนวนมาก (ส่วนใหญ่ใน 1 ผล จะมีเม็ด 6 เม็ด)

### การกระจายตัวตามธรรมชาติ

กระจายทั่วไปตามป่าเบญจพรรณ

### การใช้ประโยชน์

เป็นสมุนไพร

### ช่วงการออกดอก/สีดอก

ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ดอกมีหลายสี เช่น ม่วงเข้ม ม่วงอ่อน ชมพูอมม่วง ชมพูอ่อนเกือบขาว