



ปีบ

Millingtonia hortensis L.f.

ชื่ออื่น

เต็กตองโพ (กะเหรี่ยง - กาญจนบุรี); กาชะลอง กาสะลอง กาดสะลอง กาสะลองคำ (ภาคเหนือ); ปีบ ก้องกลางดง (ภาคกลาง); กางของ (ภาคอีสาน)

ชื่อสามัญ

Cork tree, Tree jasmine.

ลักษณะทั่วไป

ไม้ต้น ขนาดกลาง ลำต้นตรง สูงประมาณ 5 - 10 เมตร เปลือกต้นสีเทาเข้ม แตกเป็นร่องลึก มีช่องอากาศ รากสามารถเจริญเป็นต้นใหม่ได้ ใบ ใบประกอบแบบขนนก 3 ชั้น กว้างประมาณ 13 - 20 x 16 - 26 เซนติเมตร ก้านใบยาว 3.5 - 6 เซนติเมตร ใบประกอบไปด้วยแกนกลางใบยาวประมาณ 13 - 19 เซนติเมตร มีใบย่อย 4 - 6 คู่ กว้างประมาณ 2.5 - 3 x 4 - 5 เซนติเมตร ใบมีรูปร่างคล้ายรูปหอก แกมรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบเป็นรูปลิ้ม ขอบใบหยักเป็นซี่หยาบ ๆ เนื้อใบเกลี้ยงบางคล้ายกับกระดาษ ดอก เป็นช่อกระจุกแยกแขนง ยาวประมาณ 10 - 25 เซนติเมตร ดอกย่อยประกอบไปด้วย กลีบเลี้ยงสีเขียว มีกลิ่นหอม กว้างประมาณ 0.5 x 6 - 10 เซนติเมตร เชื่อมกันเป็นหลอดปากแตร แยกออกเป็น 5 แฉก 3 แฉกรูปขอบขนาน 2 แฉกล่างค่อนข้างแหลม มีเกสรเพศผู้จำนวน 4 ก้าน สองคู่จะ ยาวไม่เท่ากัน และมีเกสรเพศเมียจำนวน 1 ก้าน อยู่เหนือวงกลีบ ผล เป็นผลแห้งแตก แบนยาวรูปทรง ขอบขนาน มีเนื้อและเมล็ดจำนวนมาก เมล็ด เป็นแผ่นบางมีปีก

การกระจายตัวตามธรรมชาติ

ขึ้นกระจายอยู่ทั่วไปตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้งทางภาคเหนือภาคตะวันตก และทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การใช้ประโยชน์

งานสมุนไพร นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ

ช่วงการออกดอก/สีดอก

ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน - พฤษภาคม ดอกสีขาว ใจกลางดอกสีเหลือง