



## กระท่อมนา

*Mitragyna diversifolia* (Wall ex G.Don) Havil.

<b>ชื่ออื่น</b>	ถ่มพาย (เลย); โทมน้อย (เพชรบูรณ์); กระท่อมตง (กาญจนบุรี); กาตุม (เขมร - จันทบุรี); ต้า (ส่วย - สุรินทร์); ท่อมนา (สุราษฎร์ธานี); ท่อมขี้หมู (สงขลา); กระท่อมขี้หมู ตุ่มชะะ ตุ่มน้อย ตุ่มน้ำ (ภาคเหนือ); กระท่อมน้ำ กระท่อมน้ำ (ภาคกลาง)
<b>ชื่อสามัญ</b>	Mitragyna korth
<b>ลักษณะทั่วไป</b>	ไม้ต้น ขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 8 - 15 เมตร หน่อหรือรูปไข่หรือรูปขอบขนาน ยาว 1 - 1.5 เซนติเมตร มีขนด้านนอก สันกลาง หน่อหรือรูปไข่ ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่หรือรูปรี ยาว 5 - 16 เซนติเมตร ปลายใบมนหรือกลม โคนใบมนหรือเว้าเล็กน้อย แผ่นใบด้านล่างมีขน เส้นแขนงใบข้างละ 10 - 15 เส้น เรียงเป็นเส้นทแยงมุมชัน 10 - 30 องศา จากเส้นกลางใบ มีตุ่มใบเป็นขน ก้านใบยาว 1 - 2.5 เซนติเมตร มีขนสั้นนุ่ม ดอก เป็นช่อกระจุกแน่น เรียงคล้ายช่อกระจุกแยกแขนงสั้นๆ หรือคล้ายช่อซี่ร่ม ออกตามปลายกิ่ง ใบประดับขนาดใหญ่คล้ายใบติดบนก้านช่อด้านล่าง ช่อดอกย่อยมี 5 - 15 ช่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 - 2 เซนติเมตร ใบประดับย่อยรูปเส้นด้าย ยาว 2 - 3 มิลลิเมตร ดอกจำนวนมาก กลิ่นหอม กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันรูปถ้วย ยาว 1.5 มิลลิเมตร ปลายจักรูปสามเหลี่ยมตื้น ๆ หรือปลายตัด เชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาว 3 - 4 มิลลิเมตร มีขนหนาแน่นด้านใน ปลายแยกเป็น 5 แฉก ยาว 2.5 - 3.5 มิลลิเมตร โคนด้านในมีขน เกสรเพศผู้ 5 อัน ก้านและยอดเกสรเพศเมียยื่นเลยปากหลอด กลีบดอก 6 - 7 มิลลิเมตร บานออก ยอดเกสรยาว 2 มิลลิเมตร ผล ผลแห้งแตก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.3 - 1.8 เซนติเมตร ผลย่อย รูปไข่ ยาวประมาณ 5 เมตร เกือบกลม เมล็ดจำนวนมาก ขนาดเล็ก
<b>การกระจายตัวตามธรรมชาติ</b>	ถิ่นกำเนิด ไทย อินเดีย จีน พม่า ภูมิภาคอินโดจีน มาเลเซีย
<b>การใช้ประโยชน์</b>	งานสมุนไพร
<b>ช่วงการออกดอก/สีดอก</b>	ออกดอกเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม ให้ดอกสีเหลืองนวล