

ชมพู่

Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L. M. Perry

- ชื่ออื่น** ชมพู่แก้มแหม่ม (ทั่วไป); ฝรั่งน้ำ ชมพู่ น้ำ (ภาคใต้); มะชมพู่ มะน้ำหอม (พายัพ); มะชามุต (น่าน); ยามู ปะนาวา (มลายู - ยะลา)
- ชื่อสามัญ** Java apple
- ลักษณะทั่วไป** ไม้ต้น ขนาดกลาง ไม้ผลัดใบ สูงประมาณ 5 - 20 เมตร เปลือกต้นเรียบหรือขรุขระ สีน้ำตาลหรือเทา มักแตกกิ่งก้านสาขาบริเวณใกล้กับโคนต้น ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงกันข้าม ใบหนาผิวด้านหลังใบเป็นมัน สีเขียวเข้ม และมักเจือด้วยสีแดงหรือม่วง ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบ ช่อกลิบลี้นี้มีจำนวน 4 - 5 กลีบ และอยู่ติดกันเป็นรูปถ้วย กลีบดอกมีจำนวน 4 - 5 กลีบ เมื่อดอกบานชั้นกลีบดอกจะหลุดร่วง เป็นแผงคล้ายหมวก เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก และอับเกสรสีทองอยู่ที่ปลายดอก ผล มีลักษณะคล้ายระฆัง ปลายผลมีชั้นของกลีบเลี้ยงรูปถ้วยติดอยู่ตลอด เมล็ด 1 - 5 เมล็ด
- การกระจายตัวตามธรรมชาติ** มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย และได้แพร่กระจายเข้าสู่ประเทศในเขตร้อนชื้นต่าง โดยเฉพาะแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย
- การใช้ประโยชน์** ผลรับประทานได้
- ช่วงการออกดอก/สีดอก** การออกดอกในประเทศไทยแบ่งจัดได้รุ่นใหญ่ 2 รุ่น รุ่นแรกเริ่มประมาณตุลาคม - พฤศจิกายน รุ่นที่สองเริ่มประมาณกุมภาพันธ์ - มีนาคม ให้สีดอกแตกต่างกันไปตามพันธุ์อาจจะเป็นสีขาว เหลือง ชมพูหรือแดง